



Muratec MFP/FAX/NETWORK

Products Line-up

ムラテック デジタル複合機／FAX／ネットワークソリューション 総合カタログ



セキュリティソリューション

Security Solution

大切な業務データを快適に保存
オフィスのセキュリティを
ワンストップで守る



UTM内蔵ネットワークストレージ



IPB-8557/IPB-8357/IPB-8057

※ IPB-8057はネットワークストレージ専用モデルです。

InformationGuard の詳しい紹介はこちらから

<https://informationguard.jp/>



製品保証 5年

サイバー攻撃を防ぐUTM (IPB-8557/IPB-8357)



データを安全保存するストレージ



業務効率を高めるアプリケーション

- スキャンした名刺をOCR管理
- 外出先から安全にリモートアクセス
- 受信ファクスカレンダー表示
- セキュアなクラウドでデータ共有
- 電子取引データかんたん保存・検索

統合脅威管理(UTM)アプライアンス


TM-BOX

TMB-2550/TMB-2530



進化するサイバー脅威に備える
スモールオフィスの
スタンダードソリューション

サイバー攻撃を防ぐUTM



安心・快適なネットワーク運用を支える機能

- IPv6回線サービス対応
- Fast Accel機能
- SSLトラフィックインスペクション
- バイパス機能

業務用ネットワークストレージ

IPB-6057

オフィスワークにフィットする
ちょうどよい
ネットワークストレージ

データを安全保存するストレージ



製品保証 5年

ネットワークソリューション

Network Solution

仕事が見える・つながる・見つかる



coLAVOworks


- スケーラブルなハイブリッドストレージ
- 仕事の進捗を見える化するワークフロー機能
- 取引先との簡単&スムーズな情報共有

ドライブ 標準200GB 最大2TB | ユーザー 標準20 最大100 | ワーク ステータス 確認 | ワーク期限 & 更新通知 | ワーク 検索条件 検索 | ボックス 外部共有

クラウドとオンプレミスの融合で
業務効率を高めるマネジメントシステム



製品保証 5年



フルカラーデジタル複合機シリーズ

Full Color Digital MFP

オフィスのワークフローをサポート

フルカラー・ネットワークソリューション

ネットワーク対応フルカラーデジタル複合機

MFX-C7365

MFX-C7305

MFX-C7255



Information server 5X

- カラー/モノクロコピー速度毎分36/30/25枚の充実ラインナップ
- シンプルで使いやすい10.1インチ大型タッチパネル搭載
- オフィスのネットワーク化に応じたセキュリティー機能を強化

SUPER G3

W-NET FAX
Direct SMTP

ENERGY STAR

3R・省エネ設計

FASEC 1

Digital Full Color Copy

ファーストコピー (カラー)
6.1秒
*C7365

ファーストコピー (モノクロ)
4.6秒
*C7365

コピー
25~400%

自動両面
コピー

2色カラー/
単色コピー

ステープル/
パンチ/中じり
フィニッシャー
*オプション

Super G3 FAX *オプション

2秒
送信

600dpi
超高画質

メモリ:8GB/
SSD256GB

ハーフトーン
256階調

最大4回線
増設

PC-FAX
送受信
*オプション

Network Solution

ネットワーク
カラープリンター

ネットワーク
カラースキャナー

スキャン to
E-mail

スキャン to
SMB/FTP

スキャン to
ボックス

インターネット
FAX

常に進化する環境に応える

ハイパフォーマンス&スマートユーザビリティ



* MFX-C7365本体に自動両面同時読取り原稿送り装置、2段給紙キャビネット、フロアフィニッシャーと中じり機を装着した状態です。

ネットワーク対応フルカラーデジタル複合機

MFX-C5280

MFX-C5220

MFX-C5220K



Information server 5X

- 省スペース設計でオフィスにジャストフィット
- オフィスのペーパーレス化、ドキュメント共有を促進するInformation server 5X対応
- 低プリントボリュームユースに最適なキットサービス保守対応 (MFX-C5220K)

SUPER G3

W-NET FAX
Direct SMTP

ENERGY STAR

3R・省エネ設計

FASEC 1

Digital Full Color Copy

ファーストコピー (カラー)
8.4秒

ファーストコピー (モノクロ)
6.8秒

コピー
25~400%

自動両面
コピー

2色カラー/
単色コピー

ステープル/
パンチ/中じり
フィニッシャー
*オプション

Super G3 FAX *オプション

2秒
送信

600dpi
超高画質

メモリ:6GB/
SSD256GB

ハーフトーン
256階調

誤送信
防止

PC-FAX
送受信

Network Solution

ネットワーク
カラープリンター

ネットワーク
カラースキャナー

スキャン to
E-mail

スキャン to
SMB/FTP

スキャン to
ボックス

インターネット
FAX

コンパクトなボディに充実のビジネス機能を搭載

新しいワークスタイルのパートナーに



* MFX-C5280本体に自動両面原稿送り装置と2段給紙キャビネットを装着した状態です。

ビジネス&SOHO FAX

Business & SOHO FAX

充実のネットワーク機能と高い操作性で
効率的なオフィスワークの
ゲートウェイとして活躍

感熱ロール紙FAX


F-390



SUPER
GB

W-NET FAX
Direct SMTP
FAX

Super G3 FAX



Network Solution



コンパクト&ネットワーク対応の
スマートFAX

- ジャストサイズで受信、用紙に無駄のない感熱記録紙対応
- スーパーG3 FAX&インターネットFAX標準搭載

幅390mm×奥行353mmの超コンパクトボディ



機種別仕様一覧

○：標準 △：オプション —：なし

		フルカラーデジタル複合機シリーズ	
		MFX-C7365/C7305/C7255	MFX-C5280/C5220/C5220K
基本仕様			
複写方式		乾式電子写真方式	乾式電子写真方式
最大原稿サイズ		A3	A3
用紙サイズ		SRA3、A3～A5、B6タテ、A6タテ、はがき	A3～A5、B6タテ、A6タテ、はがき
給紙容量		2,505枚(4段モデル)	2,445枚(4段モデル)
外形寸法(W×D×H)※1		<4段>615×688×1,152mm	<4段>571×661.5×1,159mm
質量(消耗品除く)※1		<4段> 約117kg	<4段> 約100kg
コピー機能			
複写速度(A4)	モノクロ	毎分36枚/30枚/25枚	毎分28枚/22枚/22枚
	カラー	毎分36枚/30枚/25枚	毎分28枚/22枚/22枚
	読取部	600×600dpi	600×600dpi
解像度	記録部	1800dpi相当×600dpi	1800dpi相当×600dpi
	ウォームアップタイム	モノクロ	11秒以下(23℃)
	カラー	11秒以下(23℃)	20秒以下(23℃)
	ファーストコピータイム	モノクロ	4.6秒以下/5.0秒以下/ 5.2秒以下
	カラー	6.1秒以下/6.7秒以下/6.9秒以下	8.4秒以下
	連続コピー枚数	1～9,999部	1～9,999部
自動両面コピー		○	○
ファクス機能			
搭載モデル		△	△
適用回線		加入電話回線、ファクシミリ通信網	加入電話回線、ファクシミリ通信網
走査線密度	主走査	600dpi、16/8dots/mm	600dpi、16/8dots/mm
	副走査	600dpi、15.4/7.7/3.85line/mm	600dpi、15.4/7.7/3.85line/mm
電送時間(A4)※2		スーパー-G3:2秒台	スーパー-G3:2秒台
順次同報(最大)		600ヵ所	600ヵ所
短縮ダイヤル		2,000ヵ所	2,000ヵ所
グループダイヤル		100グループ	100グループ
済スタンプ		△	—
増設回線		△(最大4回線)	—
ダイレクトPC-FAX送受信		○	○
インターネットFAX		○	○
ネットワークプリンター機能			
搭載モデル		標準搭載	標準搭載
解像度		1800dpi相当×600dpi	1800dpi相当×600dpi
プリンター記述言語		PCL5e/c互換、PCL6互換、PostScript3互換、XPS、コンパクトXPS、リニアライズドPDF、PDF/A	PCL5e/c互換、PCL6互換、PostScript3互換、XPS、コンパクトXPS、リニアライズドPDF、PDF/A
ネットワークスキャナー機能			
搭載モデル		標準搭載	標準搭載
読取解像度		最大600×600dpi	最大600×600dpi
ファイル形式		TIFF、JPEG、PDF、コンパクトPDF、pptx、XPS、コンパクトXPS、リニアライズドPDF、PDF/A	TIFF、JPEG、PDF、コンパクトPDF、pptx、XPS、コンパクトXPS、リニアライズドPDF、PDF/A

		感熱FAX	
		F-390	
基本仕様			
記録方式		感熱記録方式	
最大原稿サイズ		B4	
最大受信サイズ		B4(ロール紙)	
給紙容量	標準	100m	
	最大	—	
適用回線		加入電話回線、ファクシミリ通信網	
走査線密度	主走査	8dots/mm	
	副走査	15.4/7.7/3.85 line/mm	
電送時間※2		スーパーG3:2秒台	
伝送速度(最速)		33600bps	
外形寸法(W×D×H)※1		390×353×187mm	
質量(記録紙除く)※1		9.0kg(付属品除く)	
主な機能			
ハーフトーン		256階調	
ワンタッチダイヤル		25ヵ所(短縮ダイヤルの内数)	
短縮ダイヤル		500ヵ所	
メモリー容量		16MB	
代行受信(標準)		約1,000枚	
順次同報(最大)		530ヵ所	
デュアルアクセス		○	
中継同報		—	
親展通信		○(Fコード対応)	
時刻指定送信		○	
済スタンプ		○	
ADF給紙枚数		30枚	
自動配信機能		○	
通信管理レポート		○	
Fコード通信		○	
ダイレクトPC-FAX送受信		○	
インターネットFAX		○	
TEL/FAX自動切替		○	
ダイヤルイン機能		○(モデムダイヤルイン)	
ナンバーディスプレイ対応		○	

※1 外形寸法・質量は標準モデルにおける基本仕様のものです。
※2 A4判700文字程度の原稿を標準画質(8×3.85line/mm)、スーパーG3モード(ITU-T V.34準拠 33600bps)で送信時。上記は画像のみの電送速度で制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種回線の状態により異なります。

サポートメニュー

Support Menu

製品導入後もより安心、より快適に。
豊富なサポートメニューでお客様の円滑な業務遂行を
ワンストップで支援します。



ムラテック IGサポート

InformationGuardをより安心、快適にご利用いただくために、
遠隔&訪問サポートを行う年間契約



ヘルプデスク

- ・機器の設定変更のリモート補助
- ・特定トラブル発生時の弊社からの状況確認



訪問メンテナンス(年2回まで)

機器本体およびクライアント端末の各種設定



定期訪問メンテナンス(年1回)

機器トラブルの防止や正常稼働維持のための
各種メンテナンス作業

24,000円/年(税別)



ムラテック オンラインサポート

TM-BOXを安心、快適にご利用いただくために、遠隔サポートを
行う年間契約



ヘルプデスク

- ・機器の設定や操作のリモート補助
- ・トラブル発生時の障害切り分け

12,000円/年(税別)



ムラテック オンサイトサポート

「ムラテックオンラインサポート」の内容に加え、訪問対応で
さらに充実のサポートを行う年間契約



訪問メンテナンス(年2回まで)



定期訪問メンテナンス(年1回)

24,000円/年(税別)



ムラテック MFPネットワークサポート

デジタル複合機のネットワーク機能をより快適にご利用
いただくために、遠隔&訪問サポートを行う年間契約



ヘルプデスク

機器の設定や操作のリモート補助



訪問メンテナンス(年3回まで)

機器本体およびクライアントPCの各種設定

24,000円/年(税別)



ムラテック ITサポート Neo

オフィスのIT機器やソフトウェアまでトータルケア
ムラテックのフルサポートプラン

ムラテック
IG
サポート

ムラテック
オンサイト
サポート

ムラテック
MFPネットワーク
サポート



ヘルプデスク

各種ソフトウェアの操作支援およびPC・周辺機器の
トラブルシューティング



訪問メンテナンス(月1回まで)

ヘルプデスクで解決できないPC・周辺機器トラブル
発生時の訪問対応

45,000円/年(税別)



製造業のDXソリューション

Manufacturing DX solutions

産業機械メーカーとして培った
ノウハウを活かした多彩な生産管理システム



成形工場生産管理システム（現場管理システム）

MICS7

専用現場端末で設備の稼働状況を把握し、工場内に潜むムダ・ムラを「見える化」する現場管理システム。
プラスチック成形業やダイカスト、ゴム加工、順送プレス工場などに適しています。



成形業統合生産管理システム

GMICS®


販売管理・生産管理の機能に加えて現場管理の機能も備え、成形業に最適化した統合生産管理システム。
成形業に必要な基幹業務をWebシステムに集約することで業務の「見える化」を実現し、業務改革の推進をサポートします。



中小製造業向け生産管理システム

GrowingMIS® V6

一品物から量産品まで多様な生産形態に対応し、部品加工や装置組立、金型製造など幅広い中小規模の製造業に適した生産管理システム。
複数事業や多拠点の管理能力に優れ、事業の拡張・進化に柔軟に追従できるスケーラビリティが強みです。



IoT統合型製造実行システム(MES)

 **InformationOrganizer®**

「ヒト」「モノ」「設備」の観点から工場全体を最適に管理できるクラウド型の製造実行システム。
工場内の設備や人の稼働・作業データをデータ収集デバイスで取得して見える化を実現。データドリブンな意思決定につなげ、業務プロセス改革や生産性向上に貢献します。



環境に対する取り組み

Muratec Environmental Efforts

持続可能な社会実現に貢献するため、私たちは「環境に優しい製品」の開発及び市場への提供はもちろん、「ISO14001」の認証取得、国際エネルギースタープログラムへの適合、カートリッジ回収&リサイクルシステムなど環境保全を考慮した事業展開を積極的に推進しています。

エコマーク認定

資源採取や廃棄などの問題に取り組み、稼働時や待機時の消費電力が小さく地球環境に配慮した製品として、(財)日本環境協会によるエコマークの認定を取得しています。



国際エネルギースタープログラム

地球環境を守るために1995年から日米両政府の合意のもとに実施されているオフィス機器の国際的な省エネルギー基準。村田機械の複合機製品はこの基準をクリアしています。



ISO規格認証

環境マネジメントに関する国際標準規格である「ISO14001」を主要事業所で取得し、電力消費量や廃棄物の削減、資源の有効活用など企業活動における環境保護推進に取り組んでいます。

グリーン購入法適合製品の提供

国等の公的機関が率先して環境負荷の低減に貢献する物品調達を推進することを目的とする「グリーン購入法」に則り、定められた特定調達部品に適合した製品の提供に取り組んでいます。



ECOLOGY

製品の仕様・操作方法やアフターサービスに関するご相談は
インフォメーションセンター

フリーダイヤル
0120-610-917

※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。

消耗品のご注文・ご相談は
消耗品受付ダイヤル

フリーダイヤル
0120-176-109

※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。

カートリッジ回収・リサイクルのお願い

当社は環境保全と資源化のために、使用済みの消耗品(トナーカートリッジ及びドラムカートリッジ)の回収を行っています。ご使用済みのトナーカートリッジ及びドラムカートリッジの回収については、下記窓口までご連絡ください。

ムラテック回収センター

フリーダイヤル
0120-376-109

※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよく読みのうえ正しくお使いください。
- 水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所には設置しないでください。火災故障・感電などの原因になることがあります。

●本カタログに記載されているモデルは日本国内のみで設置できます。●ムラテックフロンティア、coLAVOworksおよびcoLAVOworksロゴマークは村田機械株式会社の登録商標です。●MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●MacintoshおよびMac OSは、Apple Inc.の商標です。●その他、本カタログに記載されている製品名または会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●カタログに掲載の(全)商品及び設置・説明書、消耗品、オプション等について消費税は含まれていません。ご購入の際、消費税が附加されますのでご承知をお願いします。●商品の仕様、外観は改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。●カタログに掲載の商品の色調は、印刷のため実物と異なる場合があります。

村田機械株式会社 情報機器事業部
ムラテックフロンティア株式会社

本 社／営業本部
〒612-8686 京都市伏見区竹田向代町136 TEL. 075(672)8136

<https://www.muratec.jp/ce/>

お問い合わせ先: